

Catálogo
Fachadas e Piscinas



2025

REVESTIMENTO HD

10X10cm

Suitable for Facade and Swimm Pool 10x10




10010 BANCHO BLUE

LP Piscina LF Fachada LA Indicado para paredes internas e externas


OBS: Comercializado em peças soltas e placas com ponto de cola.



ANGRA GREEN LA LF
 Nº DE FACES - 40
 Acetinado | Relievo LP




PARATY LA LF
 Nº DE FACES - 40
 Acetinado | Relievo LP



MARAGOGI LA LF
 Nº DE FACES - 40
 Acetinado | Relievo LP



IPANEMA LA LF
 Nº DE FACES - 40
 Acetinado | Relievo LP




BUZIOS LA LF
 Nº DE FACES - 40
 Acetinado | Relievo LP



NORONHA LA LF
 Nº DE FACES - 40
 Acetinado | Relievo LP




SANCHO BLUE LA LF
 Nº DE FACES - 40
 Brilhante | Relievo LP



SANCHO GREEN LA LF
 Nº DE FACES - 40
 Brilhante | Relievo LP



BALI LA LF
 Nº DE FACES - 5
 Brilhante | Relievo LP



TULUM LA LF
 Nº DE FACES - 5
 Brilhante | Relievo LP



SARDENHA LA LF
 Nº DE FACES - 5
 Brilhante | Relievo LP




SANTORINI LA LF
 Nº DE FACES - 5
 Brilhante | Relievo LP



CARIBBEAN

Nº DE FACES - 12
Acetinado | Relevô



ALGARVE

Nº DE FACES - 42
Acetinado | Relevô



MALDIVAS

Nº DE FACES - 42
Acetinado | Relevô



SEYCHELLYS

Nº DE FACES - 100
Acetinado | Relevô



BODRUM

Nº DE FACES - 100
Acetinado | Relevô



CÓRSEGA


Nº DE FACES - 100
Acetinado | Relevô



REVESTIMENTO

20X20cm

Suitable for Walls and Floor 20x20



SARDENHA

Nº DE FACES - 5
Brilhante | Relevô



TULUM

Nº DE FACES - 1
Brilhante | Relevô



BALI

Nº DE FACES - 5
Brilhante | Relevô




SANTORINI

Nº DE FACES - 5
Brilhante | Relevô




ALGARVE

Nº DE FACES - 42
Relevô | Granlha



MALDIVAS

Nº DE FACES - 42
Relevô | Granlha



IARES



10X10 MARAGÓ

LC Indicado para ambientes residenciais sem acesso para rua, como banheiros, salas e quartos. Áreas comerciais sem acesso para rua.

LP Piscina **LF** Fachada

LA Indicado para paredes internas e externas

COLEÇÃO

DIVERSITÁ

REVESTIMENTO HD

10X10cm


Suitable for Facade and Swimm Pool 10x10



DIVERSITÁ AZUL LP LA LF
Nº DE FACES - 40
Brilhante | Relevo



DIVERSITÁ VERDE LP LA LF
Nº DE FACES - 40
Brilhante | Relevo



DIVERSITÁ CARMIM LP LA LF
Nº DE FACES - 40
Brilhante | Relevo



DIVERSITÁ CORAL LP LA LF
Nº DE FACES - 40
Brilhante | Relevo



DIVERSITÁ AMARELO LP LA LF
Nº DE FACES - 40
Brilhante | Relevo



DIVERSITÁ NUDE LP LA LF
Nº DE FACES - 40
Brilhante | Relevo



DIVERSITÁ PEROLADO LP LA LF
Nº DE FACES - 40
Brilhante | Relevo

LP Piscina LF Fachada LA Indicado para paredes internas e externas

OBS: Comercializado em peças soltas e placas com ponto de cola.

10x10 DIVERBITA CORAL



LINHA Element

REVESTIMENTO

7,5X25cm | Suitable for Walls 7,5x25



ELEMENT MARMO
Nº DE FACES - 40
Acetinado

LP LA LF




ELEMENT CINZA CLARO
Nº DE FACES - 40
Acetinado

LP LA LF




ELEMENT CINZA
Nº DE FACES - 40
Acetinado

LP LA LF



ELEMENT TERRACOTA
Nº DE FACES - 40
Acetinado

LP LA LF



ELEMENT ÓXIDO
Nº DE FACES - 40
Acetinado

LP LA LF



ELEMENT BEGE
Nº DE FACES - 40
Acetinado

LP LA LF



ELEMENT PALHA
Nº DE FACES - 40
Acetinado

LP LA LF

OBS: Comercializado em peças soltas e placas com ponto de cola.

LP Piscina LF Fachada LA Indicado para paredes internas e externas



ELEMENT AZUL
N° DE FACES - 40
Acetinado

LP LA LF




ELEMENT VERDE
N° DE FACES - 40
Acetinado

LP LA LF


OBS: Comercializado apenas em peças soltas.

OBS: Comercializado apenas em peças soltas.



LINHA

COLORS



7,5X25 COLOR SOFT PINK

REVESTIMENTO

7,5X25cm | *Suitable for Walls 7,5x25*



COLOR MUSTARD
Brilhante

LP LA LF



COLOR CARMINE
Brilhante

LP LA LF



COLOR CORAL
Brilhante

LP LA LF



COLOR ROSE
Brilhante

LP LA LF



COLOR SOFT PINK
Brilhante

LP LA LF



COLOR NUDE
Brilhante

LP LA LF



COLOR ESMERALDA
Brilhante

LP LA LF




COLOR MENTA
Brilhante

LP LA LF



COLOR BLUE
Brilhante

LP LA LF



COLOR GREY
Brilhante

LP LA LF



COLOR BRANCO
Brilhante

LP LA LF



COLOR PRETO
Brilhante

LP LA LF

REVESTIMENTO

7,5X25cm | Suitable for Walls 7,5x25

LINHA

Aquarela



AQUARELA SKY
N° DE FACES - 26
Relevo | Brilhante

LF LA LP



AQUARELA MINT
N° DE FACES - 10
Relevo | Brilhante

LF LA LP



AQUARELA PETROLEO
N° DE FACES - 10
Relevo | Brilhante

LF LA LP



AQUARELA ESMERALDA
N° DE FACES - 10
Relevo | Brilhante

LF LA LP



AQUARELA ROSE
N° DE FACES - 26
Relevo | Brilhante

LF LA LP



AQUARELA TERRA
N° DE FACES - 26
Relevo | Brilhante


LF LA LP

7,5X25 BRICK CALACATA



REVESTIMENTO

7,5X25cm *Suitable for Walls 7,5x25*




BRICK ICE ACETINADO
Relvo | Acetinado

LF LA LP



BRICK BRANCO
Relvo | Brilhante

LF LA LP



BRICK BLACK
Relvo | Brilhante

LF LA LP



BRICK CALACATA
Nº DE FACES - 10
Relvo | Brilhante


LF LA LP

OBS: Comercializado apenas em peças soltas.



BRICK BEGE
Nº DE FACES - 12
Relvo | Granilha

LF LA



BRICK TERRACOTA
Nº DE FACES - 14
Relvo | Granilha

LF LA



BRICK CIMENTO
Nº DE FACES - 12
Relvo | Granilha

LF LA



BRICK MARROM
Nº DE FACES - 14
Relvo | Granilha

LF LA


OBS: Comercializado em peças soltas e placas com ponto de cola.

COLEÇÃO MINERALE

REVESTIMENTO HD

10X10cm

Suitable for Facade and Swimm Pool 10x10



MINERAL CINZA
Nº DE FACES - 90
Relevo | Acetinado

LP LA LF



CORTEN
Nº DE FACES - 90
Relevo | Acetinado

LP LA LF



CAPADÓCIA
Nº DE FACES - 70
Relevo | Acetinado

LP LA LF

OBS: Comercializado em peças soltas e placas com ponto de cola.

REVESTIMENTO


20X20cm

Suitable for Walls and Floor 20x20



CARIBBEAN
Nº DE FACES - 10
Relevo | Granilha

LE LP LD LF LA




OCEAN
Nº DE FACES - 9
Relevo | Granilha

LE LP LD LF LA

REVESTIMENTO

HEXAGONAL *Suitable for Walls and Floor Hexagon*




LINHA

Connect




REVESTIMENTO **LP LFLA**


10X20cm (BISOTADO) | *Suitable for Facade and Swimm Pool 10x20*




WHITE ACETINADO
Acetinado



BRANCO
Brilhante



PRETO
Brilhante




CINZA
Brilhante

COLEÇÃO
Furmona

REVESTIMENTO

10X10cm *Suitable for Facade and Swimm Pool 10x10*

LP LF LA



AZUL PISCINA
Brilhante

Ponto de Cola
Glue dot Mounted

OBS: Comercializado em peças soltas e placas com ponto de cola.



WHITE ACETINADO
Acetinado

BRANCO
Brilhante

SAND
Brilhante

AMARELO
Brilhante

LARANJA
Brilhante

VERMELHO
Brilhante

VERDE ACQUA
Brilhante

VERDE MUSGO
Brilhante

CINZA CLARO
Brilhante

CINZA MÉDIO
Brilhante

AZUL CAPRI
Brilhante

AZUL ROYAL
Brilhante

AZUL COBALTO
Brilhante

PRETO
Brilhante

MARROM
Brilhante

MARROM MÉDIO
Brilhante

MARFIM
Brilhante

REVESTIMENTO

15,5X15,5cm | *Suitable for Facade and Swimm Pool 15,5x15,5*


LP LF LA



AZUL COBALTO
Brilhante



AZUL PISCINA
Brilhante



BRANCO
Brilhante



WHITE ACETINADO
Acetinado

REVESTIMENTO

20X20cm | *Suitable for Facade and Swimm Pool 20x20*


LP LF LA



AZUL COBALTO
Brilhante



AZUL PISCINA
Brilhante



BRANCO
Brilhante



WHITE ACETINADO
Acetinado

Especificações técnicas

Especificaciones técnicas - Technical specifications

Placa cerâmica prensada a seco / Dry pressed ceramic tiles / Placa cerámica presionada en seco - ABNT NBR ISO 13006:2020

Especificações	Unid.	Anexo J, B1a 3,0% a 6,0%, esmaltado - GL									
		10x10 / 30,7x30,7	20x20	15,5x15,5	10x20	10x10	10x38	7,5x25	7,5x25 / 25,2x31,7	HEXAGONAL	
Tamanho nominal Tamaño nominal Nominal size	cm in	10x10 / 30,7x30,7 4x4 / 12x12	20x20 8x8	15,5x15,5 6x6	10x20 4x8	10x10 4x4	10x38 4x15	7,5x25 3x10	7,5x25 / 25,2x31,7	HEXAGONAL	
Tamanho fabricação Tamaño fabricación Manufacture size	mm in	99x99 / 307x307 4x4 / 12x12	203x203 7,99x7,99	155x155 5,90x5,90	103x203 4,01x7,99	99x99 4x4	100x380 4x15	75x250 3x10	75x250 / 252x317 3x10 / 10x12	114,5x114,5 9	
Espessura Espesor Thickness	mm in	6,5 0,26	6,9 0,27	6,0 0,24	7,0 0,27	6,5 0,26	7,0 0,27	7,0 0,27	7,0 0,27	7,0 0,27	
Peças por caixa Piezas por caja Pieces per box		198 / 22	41	42	50	100	27	54	100 / 25	30	
Caixas por pallet Cajas por pallet Boxes per pallet		54	84	96	75	128	135	80	54	72	
Peso por caixa Peso por caja Weight per box	kg lb	26,40 58,20	24,25 53,46	12,45 27,45	14,20 31,31	12,50 27,56	14,50 31,97	13,50 29,76	28,00 55,00	14,73 32,47	
Tamanho do pallet Tamaño del pallet Size of pallet	m in	0,98x0,98 38,6x38,6	1,20x1,20 1,00x1,20 39,4x47	1,20x1,20 1,00x1,20 39,4x47	1,00x1,20 1,00x1,20 39,4x47	1,20x1,20 1,00x1,20 39,4x47	1,00x1,20 1,00x1,20 39,4x47	1,00x1,20 1,00x1,20 39,4x47	1,20x1,20 1,00x1,20 47x47	1,20x1,20 1,00x1,20 39,4x47	
Peso do pallet Peso del pallet Pallet weight	kg lb	13,00 28,66	18,80 41,50	18,80 41,50	14,50 31,97	18,80 41,50	14,50 31,97	14,50 31,97	18,80 41,45	18,80 41,50	
Peso bruto por pallet Peso bruto por pallet Gross weight per pallet	kg lb	1438,60 3171,54	2055,80 2758,51	1214,00 2776,69	1079,50 2379,87	1618,80 2512,14	1972,00 2908,97	1094,50 2412,93	1530,80 3374,80	1079,36 1980,39	
Metros quadrados por caixa Metros cuadrados por caja Square foot per box	m ² ft ²	2,07 22,28	1,69 18,19	1,00 10,76	1,04 11,19	1,00 10,76	1,03 11,09	1,01 10,87	2,00 21,53	1,02 10,98	
Metros quadrados por pallet Metros cuadrados por pallet Square meter per pallet	m ² ft ²	111,78 1203,19	141,96 927,74	96,00 1033,33	78,00 839,58	128,00 958,75	139,05 1496,00	80,80 869,72	108,00 1162,50	73,44 658,75	
Características técnicas / Technical characteristics											
Junta de assentamento Grout joint size	mm	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Expansão por Umidade (1) Expansión por humedad Moisture expansion	mm/m	≤ 0,6	≤ 0,6	≤ 0,6	≤ 0,6	≤ 0,6	≤ 0,6	≤ 0,6	≤ 0,6	≤ 0,6	
Carça de ruptura Carça de rotura Breaking strength	N	≥ 600	≥ 600	≥ 600	≥ 600	≥ 600	≥ 600	≥ 600	≥ 600	≥ 600	
Resistência a Flexão Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Mpa	≥ 22	≥ 22	≥ 22	≥ 22	≥ 22	≥ 22	≥ 22	≥ 22	≥ 22	
Resistência ao mancharamento Resistencia a la manchamiento Resistance to Staining	Classe Class	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3	
Resistência a ácidos e alcalis Acids and alkalis resistance	Classe Class	≥ GB	≥ GB	≥ GB	≥ GB	≥ GB	≥ GB	≥ GB	≥ GB	≥ GB	
Resistência a produtos químicos em baixa concentração Resistencia al productos químicos em baja concentración Resistance to chemicals of low concentration	Classe Class	≥ GLB	≥ GLB	≥ GLB	≥ GLB	≥ GLB	≥ GLB	≥ GLB	≥ GLB	≥ GLB	
Resistência a Gretagem Resistencia al craqueo Resistance to crazing		Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	

*** 2 mm para paredes internas e 5 mm para paredes externas, fachadas e piscinas / 2 mm para paredes interiores e 5 mm para paredes exteriores, fachadas e piscinas / 2 mm for interior walls and 5 mm for exterior walls, facades and pools.
 1) - A maioria das peças cerâmicas, esmaltadas ou não, tem expansão por umidade negligenciável, a qual não contribui para os problemas dos revestimentos cerâmicos, quando são corretamente fixadas (instaladas). Porém, com práticas de fixação insatisfatórias ou em certas condições climáticas, expansão por umidade acima de 0,06% (0,6mm/m) pode contribuir para os problemas. / La mayoría de las tarjetas de expansión, de cerámica, esmaltados o no tienen una humedad insignificante, que no contribuye a los problemas de la baldosa cerámica, cuando se establece correctamente (instalados). Pero, con el establecimiento de la práctica insatisfactoria o en ciertas condiciones climáticas, la expansión de la humedad con el 0,06% (0,6 mm / m) puede contribuir a los problemas. / The majority of the ceramic, glazed or not, moisture expansion is negligible, which does not contribute to the problems of ceramic tile, when correctly set (installed). But, with unsatisfactory practice setting or in certain climatic conditions, moisture expansion over 0.06% (0.6 mm / m) can contribute to problems.

Local de Uso

- LA** Indicado para paredes internas e externas.
- LB** Indicado para ambientes residenciais sem acesso para rua, como banheiros, salas e quartos.
- LC** Indicado para ambientes residenciais sem acesso para rua, como banheiros, salas e quartos. Áreas comerciais sem acesso para rua.
- LD** Indicado para ambientes residenciais e comerciais com e sem acesso para rua, como banheiros, salas, quartos e cozinhas.
- LE** Indicados para ambientes externos residenciais com áreas planas. Ambientes residenciais e comerciais com e sem acesso para rua.
- LF** Indicado para fachadas e paredes externas.
- LP** Piscina.

